



НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
(НСЗУ)

просп. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073, тел.: (044) 426-67-77, (044) 290-06-91

E-mail: info@nszu.gov.ua, сайт: www.nszu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 42032422

від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Закладам охорони здоров'я  
(за списком)

Шановні партнери!

Національна служба здоров'я України (далі – НСЗУ) повторно надає роз'яснення щодо правил ведення електронних медичних записів (далі – ЕМЗ) в електронній системі охорони здоров'я (далі – ЕСОЗ) за пакетом медичних послуг «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги».

***Щодо внесення в ЕСОЗ інформації про пацієнта/пацієнтку з розладами психічного здоров'я***

1. Самозвернення пацієнта/пацієнтки з наявними скаргами, що вказують на порушення його/її психічного здоров'я (без встановленого діагнозу категорії F):

- створити епізод медичної допомоги;
- зробити відмітку про первинне відвідування;
- вказати щонайменше один з кодів причини звернення пацієнта/пацієнтки згідно з ІСРС-2-Е (коди Р1-Р4, Р6, Р10-Р13, Р20, Р22-Р25, Р27-Р29);
- вказати код попереднього діагнозу з можливих кодів Р01-Р29 згідно з ІСРС-2-Е з переліку, що представлено в таблиці (табл.1);
- зазначити код(и) процесу(ів) згідно з ІСРС-2-Е та видачу направлення пацієнту/пацієнтці до лікаря-психіатра;
- після консультування особи лікарем-психіатром вказати посилання на діагноз, який виставив психіатр, та код діагнозу згідно з ІСРС-2-Е, використовуючи таблицю співставлення діагнозів (табл.1).
- при повторних спілкуваннях медичного працівника з пацієнтом/пацієнткою під час контакту (візит в амбулаторію, у пацієнта вдома або засобами телемедицини, тощо) формувати взаємодії, в яких вказувати код(и) процесу(ів) згідно з ІСРС-2-Е.

2. Звернення за медичною допомогою пацієнта/пацієнтки із щонайменше одним наявним діагнозом з переліку кодів за ІСРС-2-Е – Р71-82; Р86; Р98; Р99 (самозвернення пацієнта/пацієнтки або направлення лікарем-психіатром або лікарем-психіатром дитячим на послугу «96237-00 Комплексне





обстеження психічного стану» для подальшого спостереження у лікаря, який надає ПМД, за згодою пацієнта/пацієнтки):

- створити новий епізод медичної допомоги розділу Р за ІСРС-2-Е у разі його відсутності в електронних медичних записах пацієнта або відкрити нову взаємодію у разі наявності відкритого епізоду медичної допомоги вказаного розділу в електронних медичних записах пацієнта;
- зробити відмітку про первинне відвідування, якщо пацієнт/пацієнтка вперше звертається до лікаря з цією проблемою/захворюванням або про повторне відвідування, якщо це не перше звернення пацієнта/пацієнтки з цією проблемою/захворюванням до лікаря;
- вказати код причини звернення пацієнта/пацієнтки згідно з ІСРС-2-Е, а саме коди симптомів, скарг або хвороби, коди діагностичних послуг, лікування, або отримання результатів аналізів;
- вказати посилання на діагноз, який виставив психіатр, та код діагнозу згідно з ІСРС-2-Е, використовуючи таблицю співставлення діагнозів (табл.1);
- зазначити код(и) процесу(ів) згідно з ІСРС-2-Е;
- при повторних спілкуваннях медичного працівника з пацієнтом/пацієнткою під час контакту (візит в амбулаторію, у пацієнта вдома або засобами телемедицини, тощо) формувати взаємодії, в яких вказувати код(и) процесу(ів) згідно з ІСРС-2-Е.

Звертаємо увагу на забезпечення регулярного супроводу пацієнта/пацієнтки з розладами психічного здоров'я в рамках даного пакету, тому рекомендовано:

- здійснювати щонайменше 1 спілкування в місяць медичного працівника з пацієнтом/пацієнткою під час прямого контакту (візит в амбулаторію, у пацієнта вдома тощо) або непрямого контакту (телефон, Skype тощо);
- здійснювати щонайменше 1 раз в місяць оцінювання статусу пацієнта/пацієнтки;
- направляти пацієнта/пацієнтку щонайменше 1 раз в 6 місяців на консультацію до лікаря-психіатра.

Таблиця 1

ІСРС-2-Е	МКХ-10АМ
P01 Відчуття тривоги/нервування/напруженості	R45.0
P02 Гостра реакція на стрес	F43.0; F43.2; F43.8; F43.9
P03 Пригнічений настрій	R45.2; R45.3
P04 Відчуття /поведінка роздратованості /злості	R45.1; R45.4; R45.5; R45.6
P06 Порухення сну	F51.0; F51.1; F51.2; F51.3; F51.4; F51.5; F51.8; F51.9;
P10 Заїкання /запинання/ тик	F95.0; F95.1; F95.2; F95.8; F95.9; F98.4; F98.5; F98.6

P11 Проблема харчування у дитини	F98.2; F98.3
P12 Нетримання сечі / енурез	F98.0
P13 Енкопрез /проблема тренування кишківника	F98.1
P20 Порушення пам'яті	R41.0; R41.1; R41.2; R41.3; R41.8
P22 Дитяча поведінка - симптом / скарга	F91.0; F91.1; F91.2; F91.3; F91.8; F91.9; F92.0; F92.8; F92.9; F93.0; F93.1; F93.2; F93.3; F93.8; F93.9; F94.0; F94.1; F94.2; F94.8; F94.9; F98.8; F98.9
P23 Підліткова поведінка - симптом / скарга	F91.0; F91.1; F91.2; F91.3; F91.8; F91.9; F92.0; F92.8; F92.9; F94.0; F94.1; F94.2; F94.8; F94.9; F98.8; F98.9
P24 Специфічна проблема навчання	F80.0; F80.1; F80.2; F80.3; F80.8; F80.9; F81.0; F81.1; F81.2; F81.3; F81.8; F81.9; F82; F83
P25 Проблема фази життя дорослого	Z60.0
P27 Страх психічного розладу	Z71.1
P29 Психологічні симптоми / скарги інші	F50.8; F50.9; F63.3; F98.8; F98.9; R44.0; R44.1; R44.2; R44.3; R44.8; R45.7; R45.8; R46.0; R46.1; R46.2; R46.3; R46.4; R46.5; R46.6; R46.7; R46.8; Z64.2; Z64.3; Z73.0; Z73.1; Z73.3
P71 Органічні психози інші	F04; F05.0; F05.1; F05.8; F05.9; F06.0; F06.1; F06.2; F06.3; F06.4; F06.5; F06.6; F06.7; F06.8; F06.9; F07.0; F07.1; F07.2; F07.8; F07.9; F09
P72 Шизофренія	F20.0; F20.1; F20.2; F20.3; F20.4; F20.5; F20.6; F20.8; F20.9; F21; F22.0; F22.8; F22.9; F24; F25.0; F25.1; F25.2; F25.8; F25.9; F28
P73 Афективний психоз	F30.0; F30.1; F30.2; F30.8; F30.9; F31.0; F31.1; F31.2; F31.3; F31.4; F31.5; F31.6; F31.7; F31.8; F31.9; F34.0
P74 Тривожний розлад	F41.0; F41.1; F41.3; F41.8; F41.9
P75 Психосоматичний розлад	F44.0; F44.1; F44.2; F44.3; F44.4; F44.5; F44.6; F44.7; F44.8; F44.9; F45.0; F45.1; F45.2; F45.3; F45.4; F45.9
P76 Депресивний розлад	F32.0; F32.1; F32.2; F32.3; F32.8; F32.9; F33.0; F33.1; F33.2; F33.3; F33.4; F33.8; F33.9; F34.1; F34.8; F34.9; F38.0; F38.1; F38.8; F39; F41.2; F53.0



P77 Самогубство / спроба самогубства	Z91.5
P78 Неврастенія / перевтома	F48.0
P79 Фобія / компульсивний розлад	F40.0; F40.1; F40.2; F40.8; F40.9; F42.0; F42.1; F42.2; F42.8; F42.9
P80 Розлад особистості	F60.0; F60.1; F60.2; F60.3; F60.4; F60.5; F60.6; F60.7; F60.8; F60.9; F61; F62.0; F62.1; F62.8; F62.9; F63.0; F63.1; F63.2; F63.8; F63.9; F68.0; F68.1; F68.8; F69
P81 Гіперкінетичний розлад	F90.0; F90.1; F90.8; F90.9
P82 Посттравматичний стрес	F43.1
P86 Нервова анорексія / булімія	F50.0; F50.1; F50.2; F50.3; F50.4
P98 Психоз БДУ / ін.	F23.0; F23.1; F23.2; F23.3; F23.8; F23.9; F29; F53.1
P99 Психологічні розлади, інші	F48.1; F48.8; F48.9; F53.8; F53.9; F54; F59; F84.0; F84.1; F84.2; F84.3; F84.4; F84.5; F84.8; F84.9; F88; F89; F99

Стабільність та надійне партнерство є пріоритетом роботи НСЗУ, особливо під час війни. НСЗУ реалізовує програму медичних гарантій в інтересах пацієнтів, щоб кожна людина мала доступ до належного лікування, а надавачі медичних послуг своєчасно отримували оплату за свою роботу.

Дякуємо за співпрацю!

Вірте в Збройні Сили України та державні інституції!

Україна переможе!

З повагою

Голова



Наталія ГУСАК

