



НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (НСЗУ)

просп. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073, тел.: (044) 426-67-77, (044) 290-06-91

E-mail: info@nszu.gov.ua, сайт: www.nszu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 42032422

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

Закладам охорони здоров'я
(за списком)

Шановні партнери!

Національна служба здоров'я України (далі – НСЗУ) надає роз'яснення щодо надання медичних послуг пацієнтам з розладами психіки та поведінки на первинному рівні медичної допомоги та правил ведення електронних медичних записів (далі – ЕМЗ) в електронній системі охорони здоров'я (далі – ЕСОЗ).

Наголошуємо, що відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про психіатричну допомогу» (далі - Закон) передбачено, що медичні працівники, інші фахівці, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, та особи, яким у зв'язку з навчанням або виконанням професійних, службових, громадських чи інших обов'язків стало відомо про наявність у особи психічного розладу, про факти звернення за психіатричною допомогою та лікування у закладі з надання психіатричної допомоги чи про перебування у закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або спеціальному навчальному закладі, а також інші відомості про стан психічного здоров'я особи, її приватне життя, не можуть розголошувати ці відомості, крім випадків, передбачених частинами третьою, четвертою та п'ятою цієї статті.

Згідно з абзацом 7 частини першої статті 5 Закону держава гарантує захист прав, свобод і законних інтересів осіб, які страждають на психічні розлади.

Згідно з абзацом 3 статті 27 розділу 3 Закону виключно компетенцією лікаря-психіатра або комісії лікарів-психіатрів є встановлення діагнозу психічного розладу.

Зауважимо, що лікар-психіатр встановлює діагноз пацієнту/пацієнтці відповідно до галузевих стандартів за НК 025:2021.

Лікар ПМД вказує в електронній системі код діагнозу згідно з ІСРС-2Е, використовуючи таблицю співставлення діагнозів (табл.1).

Повідомляємо, що в ЕСОЗ реалізовано функціонал, за яким лікар ПМД обов'язково має посилатися на запис про діагноз класу 5 «Розлади психіки та поведінки» (далі по тексту - діагноз РПП), який попередньо був встановлений відповідним лікарем-спеціалістом (лікарем-психіатром або лікарем-психіатром дитячим, лікарем-психіатром дитячим дільничним, лікарем-психіатром дільничним, лікарем-психіатром підлітковим, лікарем-психіатром підлітковим



СЕД АСКОД - Національна служба здоров'я України
Документ № 14771/6-15-23 від 25.04.2023
Сертифікат: 26B2648ADD3032E10400000078863300556FAE00
Підписувач: Гусак Наталія Борисівна
Дійсний з: 23.12.2022 00:00:00 по 22.12.2024 23:59:59

дільничним, лікарем-наркологом, лікарем-наркологом дільничним), як на підтвердження правомірності свого обліку.

Щодо внесення в ЕСОЗ інформації про пацієнта/пацієнтку з розладами психічного здоров'я:

1. Звернення вперше пацієнта/пацієнтки з наявними скаргами, що вказують на порушення його/її психічного здоров'я (без встановленого діагнозу класу 5 «Розлади психіки та поведінки»):

- створити епізод медичної допомоги та взаємодію згідно стандартних правил ведення ЕМЗ такого типу;
- у взаємодії вказати щонайменше один з кодів причини звернення пацієнта/пацієнтки згідно з ІСРС-2-Е, а саме коди симптомів, скарг, коди діагностичних послуг, лікування, або отримання результатів аналізів (коди Р1-Р69);
- в якості діагнозу також зазначити відповідний код Р1-Р29 за ІСРС-2-Е та видати направлення пацієнту/пацієнтці на консультацію до відповідного лікаря-спеціаліста.

2. Повторне звернення пацієнта/пацієнтки після консультації з лікарем-спеціалістом або первинне звернення при наявності попередньо встановленого діагнозу класу 5 «Розлади психіки та поведінки»:

- створити епізод медичної допомоги, якщо пацієнт з наявним діагнозом звернувся вперше або відкрити нову взаємодію у наявному в ЕСОЗ епізоді медичної допомоги;
- у взаємодії, вказати код причини звернення пацієнта/пацієнтки згідно з ІСРС-2-Е, а саме коди симптомів, скарг або коди діагностичних послуг, лікування, або отримання результатів аналізів (коди Р1-Р69);
- вказати код діагнозу згідно з ІСРС-2Е, використовуючи таблицю співставлення діагнозів (табл.1) при цьому, якщо вказується діагноз з кодом Р70-Р76, Р78-Р99, то необхідно обов'язково послатися на запис про діагноз РПП встановлений відповідним лікарем-спеціалістом. Детальніше, про те, в якому саме полі має бути посилання в інтерфейсі вашої МІС, ви можете дізнатися у оператора своєї МІС.

Для того, щоб знайти в системі запис про встановлений діагноз РПП лікар ПМД повинен попередньо:

- отримати від пацієнта письмовий дозвіл на доступ до медичних записів, що містять чутливу інформацію;
- створити та погодити в ЕСОЗ дозвіл на доступ до відповідної групи чутливих даних (група «Чутливі дані, розлади психіки та поведінки»).

Звертаємо увагу, що правила внесення інформації є обов'язковими з 01 травня 2023 року.

Таблиця 1

ICPC-2-E	МКХ-10АМ
P01 Відчуття тривоги/нервування/напруженості	R45.0
P02 Гостра реакція на стрес	F43.0; F43.2; F43.8; F43.9
P06 Порухення сну	F51.0; F51.1; F51.2; F51.3; F51.4; F51.5; F51.8; F51.9
P07 Зниження сексуального потягу	F52.0
P08 Зниження сексуального задоволення	F52.1; F52.2; F52.3; F52.4; F52.5; F52.6; F52.7; F52.8; F52.9
P09 Стурбованість щодо сексуальних уподобань	F64.0; F64.1; F64.2; F64.8; F64.9; F65.0; F65.1; F65.2; F65.3; F65.4; F65.5; F65.6; F65.8; F65.9; F66.0; F66.1; F66.2; F66.8; F66.9
P10 Заїкання /запинання/ тик	F95.0; F95.1; F95.2; F95.8; F95.9; F98.4; F98.5; F98.6
P11 Проблема харчування у дитини	F98.2; F98.3
P12 Нетримання сечі / енурез	F98.0
P13 Енкопрез /проблема тренування кишківника	F98.1
P15 Хронічне зловживання алкоголем	F10.1; F10.2; F10.3; F10.4; F10.5; F10.6; F10.7; F10.8; F10.9; G31.2
P16 Гостра алкогольна інтоксикація	F10.0
P17 Зловживання тютюном	F17.0; F17.1; F17.2; F17.3; F17.4; F17.5; F17.6; F17.7; F17.8; F17.9
P18 Вживання наркотиків	F13.0; F13.1; F13.2; F13.3; F13.4; F13.5; F13.6; F13.7; F13.8; F13.9; F19.0; F19.1; F19.2; F19.3; F19.4; F19.5; F19.6; F19.7; F19.8; F19.9; F55
P19 Зловживання ліками	F11.0; F11.1; F11.2; F11.3; F11.4; F11.5; F11.6; F11.7; F11.8; F11.9; F12.0; F12.1; F12.2; F12.3; F12.4; F12.5; F12.6; F12.7; F12.8; F12.9; F13.0; F13.1; F13.2; F13.3; F13.4; F13.5; F13.6; F13.7; F13.8; F13.9; F14.0; F14.1; F14.2; F14.3; F14.4; F14.5; F14.6; F14.7; F14.8; F14.9; F15.0; F15.1; F15.2; F15.3; F15.4;

ICPC-2-E	МКХ-10АМ
	F15.5; F15.6; F15.7; F15.8; F15.9; F16.0; F16.1; F16.2; F16.3; F16.4; F16.5; F16.6; F16.7; F16.8; F16.9; F18.0; F18.1; F18.2; F18.3; F18.4; F18.5; F18.6; F18.7; F18.8; F18.9; F19.0; F19.1; F19.2; F19.3; F19.4; F19.5; F19.6; F19.7; F19.8; F19.9
P20 Порушення пам'яті	R41.0; R41.1; R41.2; R41.3; R41.8
P22 Дитяча поведінка - симптом / скарга	F91.0; F91.1; F91.2; F91.3; F91.8; F91.9; F92.0; F92.8; F92.9; F93.0; F93.1; F93.2; F93.3; F93.8; F93.9; F94.0; F94.1; F94.2; F94.8; F94.9; F98.8; F98.9
P23 Підліткова поведінка - симптом / скарга	F91.0; F91.1; F91.2; F91.3; F91.8; F91.9; F92.0; F92.8; F92.9; F94.0; F94.1; F94.2; F94.8; F94.9; F98.8; F98.9
P24 Специфічна проблема навчання	F80.0; F80.1; F80.2; F80.3; F80.8; F80.9; F81.0; F81.1; F81.2; F81.3; F81.8; F81.9; F82; F83
P25 Проблема фази життя дорослого	Z60.0
P27 Страх психічного розладу	Z71.1
P29 Психологічні симптоми / скарги інші	F50.8; F50.9; F63.3; F98.8; F98.9; R44.0; R44.1; R44.2; R44.3; R44.8; R45.7; R45.8; R46.0; R46.1; R46.2; R46.3; R46.4; R46.5; R46.6; R46.7; R46.8; Z64.2; Z64.3; Z73.0; Z73.1; Z73.3
P70 Слабоумство (Деменція)	F00.0; F00.1; F00.2; F00.9; F01.0; F01.1; F01.2; F01.3; F01.8; F01.9; F02.0; F02.1; F02.2; F02.3; F02.4; F02.8; F03
P71 Органічні психози інші	F04; F05.0; F05.1; F05.8; F05.9; F06.0; F06.1; F06.2; F06.3; F06.4; F06.5; F06.6; F06.7; F06.8; F06.9; F07.0; F07.1; F07.2; F07.8; F07.9; F09
P72 Шизофренія	F20.0; F20.1; F20.2; F20.3; F20.4; F20.5; F20.6; F20.8; F20.9; F21; F22.0;

ICPC-2-E	МКХ-10АМ
	F22.8;F22.9; F24; F25.0; F25.1; F25.2; F25.8; F25.9; F28
P73 Афективний психоз	F30.0; F30.1; F30.2; F30.8; F30.9; F31.0; F31.1; F31.2; F31.3; F31.4; F31.5;F31.6; F31.7; F31.8; F31.9; F34.0
P74 Тривожний розлад	F41.0; F41.1; F41.3; F41.8; F41.9
P75 Психосоматичний розлад	F44.0; F44.1; F44.2; F44.3; F44.4; F44.5; F44.6; F44.7; F44.8; F44.9; F45.0;F45.1; F45.2; F45.3; F45.4; F45.9
P76 Депресивний розлад	F32.0; F32.1; F32.2; F32.3; F32.8; F32.9; F33.0; F33.1; F33.2; F33.3; F33.4; F33.8; F33.9; F34.1; F34.8; F34.9; F38.0; F38.1; F38.8; F39; F41.2; F53.0
P78 Неврастенія / перевтома	F48.0
P79 Фобія / компульсивний розлад	F40.0; F40.1; F40.2; F40.8; F40.9; F42.0; F42.1; F42.2; F42.8; F42.9
P80 Розлад особистості	F60.0; F60.1; F60.2; F60.3; F60.4; F60.5; F60.6; F60.7; F60.8; F60.9; F61; F62.0; F62.1; F62.8; F62.9; F63.0; F63.1; F63.2; F63.8; F63.9; F68.0; F68.1; F68.8; F69
P81 Гіперкінетичний розлад	F90.0; F90.1; F90.8; F90.9
P82 Посттравматичний стрес	F43.1
P85 Затримка розумового розвитку	F70.0; F70.1; F70.8; F70.9; F71.0; F71.1; F71.8; F71.9; F72.0; F72.1; F72.8; F72.9; F73.0; F73.1; F73.8; F73.9; F78.0; F78.1; F78.8; F78.9; F79.0; F79.1; F79.8; F79.9
P86 Нервова анорексія / булімія	F50.0; F50.1; F50.2; F50.3; F50.4
P98 Психоз БДУ / ін.	F23.0; F23.1; F23.2; F23.3; F23.8; F23.9; F29; F53.1
P99 Психологічні розлади, інші	F48.1; F48.8; F48.9; F53.8; F53.9; F54; F59; F84.0; F84.1; F84.2; F84.3; F84.4; F84.5; F84.8; F84.9; F88; F89; F99

Стабільність та надійне партнерство є пріоритетом роботи НСЗУ, особливо під час війни. НСЗУ реалізовує програму медичних гарантій в інтересах пацієнтів, щоб кожна людина мала доступ до належного лікування, а надавачі медичних послуг своєчасно отримували оплату за свою роботу.

Дякуємо за співпрацю!

Вірте в Збройні Сили України та державні інституції!

Україна переможе!

З повагою

Голова

Наталія ГУСАК



25. 04. 2023